

TABLA DE CORRECCION DE VOLUMEN Y DENSIDAD

DENSIDAD	FACTOR DE VOLUMEN	FACTOR DE DENSIDAD
0,610-0,619	1,0000	-- a 15°
0,610-0,619 0,99835	0,00099 a 16°
0,620-0,629 0,99841	0,00097
0,630-0,639 0,99847	0,00095
0,640-0,649 0,99852	0,00093
0,650-0,659 0,99857	0,00092
0,660-0,669 0,99861	0,00091
0,670-0,679 0,99866	0,00089
0,680-0,689 0,99870	0,00088
0,690-0,699 0,99873	0,00086
0,700-0,709 0,99877	0,00085
0,710-0,719 0,99880	0,00084
0,720-0,729 0,99883	0,00083
0,730-0,739 0,99887	0,00081
0,740-0,749 0,99890	0,00080
0,750-0,759 0,99894	0,00078
0,760-0,769 0,99898	0,00076
0,770-0,779 0,99901	0,00075
0,780-0,789 0,99904	0,00073
0,790-0,799 0,99907	0,00072
0,800-0,809 0,99910	0,00070
0,810-0,819 0,99913	0,00069
0,820-0,829 0,99915	0,00068
0,830-0,839 0,99917	0,00067
0,840-0,849 0,99919	0,00066
0,850-0,859 0,99921	0,00066
0,860-0,869 0,99922	0,00066
0,870-0,879 0,99923	0,00065
0,880-0,889 0,99924	0,00065
0,890-0,899 0,99926	0,00064